



Ijoma 15 LED Wandleuchte 230 V, 2 x 7,5 W – NEU

Ijoma 15 LED wall light 230 V, 2 x 7,5 W – **NEW**

Ijoma 15 LED Applique murale LED 230 V, 2 x 7,5 W – **NOUVEAU**

dot-spot®
Akzente setzen!



▪ leistungsstarke 2-flammige LED Wandleuchte, mit exklusivem Design, pulverbeschichtetes Aluminium, für die eindrucksvolle Fassaden- und Wandbeleuchtung

▪ erzeugt ein interessantes Streiflicht nach oben und/oder unten; der Lichtkegel ist unabhängig voneinander, stufenlos von 3 bis 87° einstellbar; der Lichtaustritt unten dient gleichzeitig als Wegebeleuchtung

▪ Schutzart IP 54, direkter Anschluss am 230 V, mit integriertem Netzgerät

▪ Temperaturbereich -25°C bis + 50°C

▪ powerful 2-lamp LED wall light, with exclusive design, powder-coated aluminium, for impressive facade and wall lighting

▪ creates an interesting sidelight upwards and/or downwards; the light beams can be independently and continuously set to an angle of 3 to 87 degrees; at the same time, the light aperture below serves as path lighting

▪ protection class IP 54, direct connection to 230 V, with integrated power supply


▪ Temperature range from -25°C to + 50°C

▪ applique murale LED puissante à 2 flammes, d'un design exclusif, aluminium revêtu par poudre, pour un éclairage impressionnant des façades et des murs

▪ génère une lumière rasante intéressante vers le haut et / ou vers le bas; le faisceau est variable sans graduation de 3 à 87°, indépendamment l'un de l'autre ; la sortie de lumière en bas sert en même temps en tant qu'éclairage du sentier

▪ type de protection IP 54, branchement direct à 230 V, alimentation intégrée

▪ plage de température de -25°C à + 50°C



Art.-No.	Model	Watt	CRI	WLAN
Ijoma 15				
12153.830	Ijoma 15 w	200-260 V AC	anthrazit	2 x 7,5 W warm white, 3000 K
			1200 lm	>80
			3 - 87°	

Einstellbarer Abstrahlwinkel oben und unten
Adjustable top and bottom dispersion angle
Angle de départ réglable haut et bas

